

NOMBRE: _____ CARNE: _____ GRUPO _____

EXAMEN FINAL

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR EL EXAMEN

1. Este examen consta de **60 preguntas**. Verifique que todas estén impresas en su temario.
2. El tiempo para resolver este examen es de **60 minutos**.
3. Utilice bolígrafo, rapidógrafo o marcador negro exclusivamente. **NO UTILICE LÁPIZ O PORTAMINAS**.
4. Marque para cada respuesta una sola alternativa.
5. **Revise que el número del temario y carné** estén correctamente escritos en las casillas de la boleta de respuesta, si no fuera el correcto, su calificación será de cero puntos.
6. **Escriba su nombre, carné y firme** cada una de las hojas de temario
7. No desengrape el documento que se le entrego (cuadernillo y hoja de respuesta).
8. No está permitido prestar utensilios de escritorio tales como: corrector, borrador, lapicero, marcador etc.
9. No está permitido el uso de gorras y/o capuchas.
10. No es permitido realizar marcas en el temario.
11. **NO se puede abandonar el salón** donde se realiza el examen hasta terminar el tiempo programado para el mismo. El estudiante deberá permanecer en silencio de lo contrario se procederá a anularle el examen.
12. Los cuadernillos de preguntas (temario) deberán ser entregados al profesor examinador al finalizar la prueba, los que serán entregados al personal de Unidad de Evaluación junto con las hojas de respuesta. El estudiante que **NO entregue el examen** cuando el profesor lo solicite, **NO SERA RECIBIDO** posteriormente.
13. Apagar todo aparato de comunicación (teléfonos celulares, localizadores- beepers-) incluyendo aparatos de música o calculadoras.
14. Si durante el examen suena un aparato de comunicación o música **se procederá a anular el examen a todos los estudiantes del salón**

NOTA: Cualquier fraude comprobado obliga al examinador a aplicar el artículo 50 del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil.

- | | |
|--|--|
| <p>1. Cuál es la definición de COLÍCULO?
A. parte cilíndrica en forma de pilar
B. pequeña elevación o eminencia
C. eminencia sinuosa en la superficie del cerebro
D. cavidad en forma de copa</p> <p>2. Cuál es el termino para definir un espacio en forma de bóveda o arco?
A. fórnix
B. flóculo
C. folículo
D. fascículo</p> <p>3. Qué parte de la anatomía sistémica estudia a la glándula tiroides?
A. sistema nervioso
B. sistema reproductor
C. sistema endocrino
D. sistema circulatorio</p> | <p>4. A qué términos pertenecen los siguientes conceptos: superficial, intermedio y profundo?
A. relación y comparación
B. combinados
C. lateralidad
D. movimiento</p> <p>5. Cuál de las siguientes articulaciones es de tres ejes?
A. condílea
B. encaje recíproco
C. sellar
D. esferoidea</p> <p>6. En cuál de las siguientes superficies NO se puede insertar la parte tendinosa de un músculo estriado?
A. cóndilos
B. cutánea
C. cartilaginosa
D. ligamentosa</p> |
|--|--|

NOMBRE: _____ CARNE: _____ GRUPO _____

7. Donde localizamos la línea temporal en el hueso frontal?
 - A. cara endocraneal de la escama
 - B. cara exocraneal de la escama
 - C. cara exocraneal de la porción orbitonasal
 - D. cara interna de la porción horizontal
8. En que parte de la configuración de los laberintos etmoidales se encuentra una lámina orbitaria?
 - A. cara anterior
 - B. cara lateral
 - C. cara medial
 - D. cara posterior
9. Donde localizamos la apófisis pterigoespinal en el hueso esfenoides?
 - A. borde posterior de la lámina lateral de las apófisis pterigoides
 - B. borde posterior de la lámina medial de las apófisis pterigoides
 - C. raíz medial de las apófisis pterigoides
 - D. raíz lateral de las apófisis pterigoides
10. La eminencia arcuata o arqueada pertenece a?
 - A. cara endocraneal de la porción mastoidea del hueso temporal
 - B. cara cerebral de la porción escamosa del hueso temporal
 - C. cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal
 - D. cara posteroinferior de la porción petrotimpánica del hueso temporal
- 11.Cuál de las siguientes estructuras se localiza en la cara exocraneal de la porción basilar del hueso occipital?
 - A. cresta sinostósica
 - B. fosa condílea
 - C. tubérculo yugular
 - D. apófisis intrayugular
12. La línea temporal superior deja su recorrido en?
 - A. la escama del hueso temporal
 - B. cara externa del hueso parietal
 - C. cara exocraneal del hueso occipital
 - D. cara cerebral de la escama del hueso temporal
13. Qué parte de la configuración externa del cráneo pueden dividirse en dos zonas triangulares?
 - A. porción temporooccipital
 - B. porción facial
 - C. fosa temporal de la calvaria
 - D. la base en su configuración interna del cráneo
14. Donde se localiza en el hueso maxilar la cresta lagrimal anterior?
 - A. cara lateral del hueso
 - B. en su apófisis cigomática
 - C. cara superior de la apófisis palatina
 - D. cara lateral de la apófisis frontal
15. La espina nasal posterior se forma de unión de los huesos?
 - A. bordes mediales de los huesos maxilar y palatino
 - B. borde mediales de ambos huesos maxilares
 - C. extremos posteriores de los bordes mediales de la lámina horizontal de ambos huesos palatinos
 - D. la unión de los bordes anteriores de las apófisis frontales de ambos huesos maxilares
16. Donde se localiza la fosa digástrica en la mandíbula?
 - A. cara anterior del cuerpo
 - B. cara lateral de la rama
 - C. borde inferior de la rama
 - D. borde inferior del cuerpo
17. Al punto de unión entre la sutura sagital y coronal se le llama?
 - A. bregma
 - B. lambda
 - C. pterión
 - D. asterión
18. La segunda arteria perforante es colateral de la arteria?
 - A. poplítea
 - B. iliaca externa
 - C. obturatriz
 - D. femoral profunda

NOMBRE: _____ CARNE: _____ GRUPO: _____

19. Qué vena o venas rodea o rodean, el extremo y el borde posterior del maléolo lateral?
A. safena menor
B. safena mayor
C. red venosa plantar
D. tibioperonea
- 20.Cuál de los siguientes grupos de nódulos linfáticos del miembro inferior se dividen en superficiales y profundos?
A. tibiales anteriores
B. poplíteos
C. inguinales
D. femorales
21. El tendón calcáneo es el medio de inserción del músculo?
A. plantar
B. triceps sural
C. tibial posterior
D. flexor largo de los dedos
22. El nervio peroneo común es un ramo terminal del nervio?
A. ciático
B. tibial
C. plantar medial
D. cutáneo sural medial
23. Qué par craneal le da la inervación vegetativa a la glándula parótida?
A. VII
B. IX
C. X
D. V
24. Donde se localiza la actividad vicerosensitiva en la porción torácica de la medula espinal?
A. cordón lateral
B. astas anteriores
C. porción posterior de la comisura gris
D. comisura blanca anterior
25. Qué estructura se localiza en la parte más inferior del surco posterolateral de la medula oblongada y medula espinal?
A. oliva bulbar
B. raíces del nervio hipogloso
C. raíces del nervio accesorio
D. haces cruzados piramidales
- 26.Cuál de las siguientes estructuras pertenece al puente?
A. pedúnculo cerebeloso superior
B. colículo facial
C. pedúnculo cerebeloso inferior
D. pedúnculo cerebeloso medio
27. El tegmento es parte de?
A. hipotálamo
B. metencéfalo
C. mesencéfalo
D. mielencéfalo
28. En que parte del tronco encefálico localizamos dos surcos uno vertical y otro horizontal que separan cuatro estructuras?
A. cara posterior del mesencéfalo
B. cara lateral del puente
C. entre el puente y la medula oblongada
D. entre la cara anterior y superior del cerebelo
29. Donde se comunican los espacios ventricular y subaracnoideo?
A. en el agujero interventricular
B. por medio de los agujeros del velo medular superior
C. por medio de los tres agujeros del velo medular inferior
D. por medio de las láminas de la tienda del cerebelo
- 30.Cuál de los siguientes músculos es masticador?
A. pterigoideo medial
B. cigomático mayor
C. elevador del ángulo de la boca
D. buccinador
- 31.Cuál de los músculos del cuello pertenece al grupo profundo medio?
A. largo del cuello
B. largo de la cabeza
C. recto anterior
D. recto lateral
32. La arteria lingual es una colateral de la arteria?
A. carótida interna
B. carótida externa
C. carótida común
D. subclavia

NOMBRE: _____ CARNE: _____ GRUPO _____

33. A la profunda excavación limitada por el antihelix y el antitrago se le conoce cómo?
A. fosa triangular
B. concha auricular
C. escafa
D. hélix
34. Qué lobulillo del vermis cerebeloso está inmediatamente posterior al declive?
A. folium
B. culmen
C. llingula
D. nódulo
35. Qué prolongación de la duramadre craneal es inconstante?
A. tienda del cerebelo
B. tienda del bulbo olfatorio
C. diafragma de la silla
D. hoz del cerebelo
36. Qué lobulillo se continúa lateral a la pirámide del vermis del cerebelo?
A. arsiforme
B. semilunar inferior
C. amígdala
D. digástrico
- 37.Cuál de las siguientes arteria del ojo se dirigen hacia el círculo arterial mayor del iris?
A. oftálmica
B. ciliares posteriores cortas
C. ciliares anteriores
D. central de la retina
- 38.Cuál es el ligamento que conforma el cordón fibroso que se extiende a lo largo de toda la columna vertebral y se adhiere al vértice de las apófisis espinosas?
A. interespinoso
B. supraespinoso
C. interóseo
D. nucal
39. De que orden son las cuerdas tendinosas que se fijan a la cara parietal de una válvula atrioventricular?
A. primero
B. segundo
C. tercero
D. cuarto
- 40.Cuál es la opción INCORRECTA con relación a la glotis?
A. se localiza en el piso medio
B. la porción intermembranosa se sitúa entre las apófisis vocales
C. se localiza entre los bordes libre de los pliegues vocales
D. su forma varía si los pliegues están separados o tensos
41. Qué cartilago limita anteriormente la entrada de la laringe?
A. aritenoides
B. corniculados
C. epiglotis
D. tiroides
- 42.Cuál de los siguientes nervios es considerado esencial en el mecanismo de la inspiración?
A. vago
B. esplácnico menor
C. esplácnico mayor
D. frénico
43. Qué estructura se encuentra localizada a la altura de la cuarta vértebra cervical, en el ángulo formado por la cara anterior del cuello y el suelo de la boca?
A. hueso hioides
B. cartilago tiroides
C. cartilago cricoides
D. glándula submandibular
- 44.Cuál de los siguientes nervios **NO** participa en transmitir sensaciones gustativas a la lengua?
A. facial
B. glossofaríngeo
C. vago
D. hipogloso
45. Como se les denomina a los linfáticos que salen de la pared del yeyuno e ileon?
A. mesentéricos superiores
B. yuxtaintestinales
C. quillferos
D. mesentéricos inferiores

NOMBRE: _____ CARNE: _____ GRUPO: _____

46. Que impresión se localiza en el lóbulo izquierdo del hígado?
A. gástrica
B. cólica
C. renal
D. duodenal
47. El vértice de la curva posterior de la uretra masculina corresponde al?
A. ángulo subpúbico
B. cuello de la vejiga
C. ángulo prepúbico
D. sínfisis púbica
48. De donde proviene la inervación de la vulva?
A. plexo lumbar
B. plexo celáco
C. plexo uterino
D. hipogástrico inferior
49. En la cara inferior del cuerpo del epididímo localizamos?
A. apéndice del epididímo
B. seno del epididímo
C. ligamento escrotal
D. conducto deferente
50. Cómo se le denomina a la unión de los pliegues rectouterinos posteriormente al cuello del útero?
A. rodete uterino
B. ligamento uterolumbar
C. aleta
D. repliegue rectouterino
51. Qué vena se origina de la unión del tronco tibioperoneo y venas tibiales anteriores?
A. safena menor
B. safena mayor
C. poplítea
D. femoral profunda
52. Qué parte de la conformación de la vía biliar extrahepática tiene pliegues mucosos o válvulas?
A. conducto colédoco
B. conducto cístico
C. conducto hepático común
D. vías intrahepáticas
53. Qué estructura forma la pared inferior del conducto inguinal?
A. ligamento de Henle
B. hoz inguinal
C. pilar posterior del músculo oblicuo externo
D. ligamento inguinal
- 54.Cuál de los siguientes músculos **NO** pertenece al plano profundo de la región glútea?
A. glúteo menor
B. piriforme
C. tensor de la fascia lata
D. obturador interno
55. Cuáles son las tres caras de la fibula?
A. anterior, lateral y posterior
B. lateral, medial y posterior
C. medial, lateral y anterior
D. anterior, posterior y medial
56. Qué parte de la escápula se articula con la cabeza del húmero?
A. cuello
B. cavidad glenoidea
C. apófisis coracoides
D. espina
- 57.Cuál de los siguientes huesos **NO** tiene apófisis estiloides?
A. radio
B. cúbito
C. segundo hueso metacarpiano
D. falange proximal del dedo pulgar
58. La articulación del hueso pisiforme es?
A. gínglismo
B. trocoide
C. elipsoidea
D. plana
59. El músculo sartorio pertenece al grupo?
A. medial del muslo
B. anterior del muslo
C. aductores del muslo
D. posterior del muslo
60. Qué arteria del miembro inferior pasa por el canal del calcáneo?
A. plantar lateral
B. tibial posterior
C. tibial anterior
D. peronea