

SEPTIMO PARCIAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE ANATOMÍA HUMANA 2013

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR EL EXAMEN

1. Este examen consta de **46 preguntas**. Verifique que todas estén impresas en su temario.
2. El tiempo para resolver este examen es de **46 minutos**.
3. Utilice bolígrafo, rapidógrafo o marcador negro exclusivamente. NO UTILICE LÁPIZ O PORTAMINAS.
4. Marque para cada respuesta una sola alternativa.
5. **Revise que el número del temario y carné** estén correctamente escritos en las casillas de la boleta de respuesta, si no fuera el correcto, su calificación será de cero puntos.
6. No desengrape el documento que se le entrego (cuadernillo y hoja de respuesta).
7. No está permitido prestar utensilios de escritorio tales como: corrector, borrador, lapicero, marcador etc.
8. No está permitido el uso de gorras y/o capuchas.
9. No es permitido realizar marcas en el temario.
10. **NO se puede abandonar el salón** donde se realiza el examen hasta terminar el tiempo programado para el mismo. El estudiante deberá permanecer en silencio de lo contrario se procederá a anularle el examen.
11. Los cuadernillos de preguntas (temario) deberán ser entregados al profesor examinador al finalizar la prueba, los que serán entregados al personal de Unidad de Evaluación junto con las hojas de respuesta. El estudiante que NO entregue el examen cuando el profesor lo solicite, NO SERA RECIBIDO posteriormente.
12. Apagar todo aparato de comunicación (teléfonos celulares, localizadores- beepers-) incluyendo aparatos de música o calculadoras.
13. Si durante el examen suena un aparato de comunicación o música **se procederá a anular el examen a todos los estudiantes del salón**

NOTA: Cualquier fraude comprobado obliga al examinador a aplicar el artículo 50 del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil.

INSTRUCCIONES: (Preguntas 1 a 37)

Las preguntas que se le presentan a continuación son de selección múltiple y respuesta única, seleccione la alternativa que considere correcta.

1. ¿Qué nombre recibe la depresión en forma de copa que se localiza en la cara lateral del hueso coxal o iliaco?
A. Escotadura Ciática Mayor
B. Escotadura Ciática Menor
C. Acetábulo
D. Cabeza Femoral
2. ¿Con qué hueso se articulan los huesos coxales para formar la cintura pélvica?
A. Vertebra Lumbar 5
B. Cóccix
C. Cabeza del Femur
D. Sacro
3. ¿Qué nombre recibe la parte superior plana y en forma de abanico del hueso coxal?
A. Ilion
B. Pubis
C. Isquión
D. Acetabulo
4. Según la conformación del hueso coxal ¿Quién forma la porción posterior del acetábulo?
A. Pubis
B. Cuerpo del isquion
C. Rama del isquion
D. Tuberocidad isquiática
5. Según la configuración de la pelvis ósea, ¿El estrecho inferior de la pelvis está limitado por?
A. Promontorio y ala del sacro, línea terminal derecha e izquierda
B. Promontorio y ala del sacro, línea terminal derecha e izquierda, línea arqueada y pecten del pubis
C. Arco del pubis, tuberosidades isquiáticas y cóccix
D. Arco del pubis, tuberosidades isquiáticas, ligamento sacrotuberoso y cóccix
6. Según la configuración de la pelvis humana, ¿cuál es la típica pelvis en las mujeres de raza negra?
A. Pelvis Androide
B. Pelvis Ginecoide
C. Pelvis Antropoide
D. B y C son correctas

- | | |
|---|--|
| <p>7. ¿Cuál es la principal arteria de la pelvis que proporciona la mayor cantidad de sangre para las vísceras pélvicas?</p> <p>A. Iliaca Comun
B. Iliaca Externa
C. Iliaca Interna
D. Pudenda Interna</p> <p>8. ¿Cuál o cuáles de la (s) siguiente (s) arteria o arterias no ingresa ó no ingresan a la pelvis menor en el hombre?</p> <p>A. Arteria testicular
B. Arteria rectal superior
C. Arteria ovárica
D. A y C son correctas</p> <p>9. ¿Qué arterias antes del nacimiento son la principal prolongación de las arterias iliacas internas que transportan sangre pobre en oxígeno y nutrientes hasta la placenta?</p> <p>A. Arterias Iliacas Externas
B. Arterias Uterina
C. Arterias Obturatriz
D. Arterias Umbilicales</p> <p>10. ¿Qué arteria principal de la pelvis es la continuación directa de la arteria mesentérica inferior?</p> <p>A. Arteria Sacra Media
B. Arteria Rectal Superior
C. Arteria Sigmoidea
D. Arteria Vesical Inferior</p> <p>11. ¿Qué arteria rama de la arteria uterina en la mujer es la homóloga o equivalente de la vesical inferior en el hombre?</p> <p>A. Arteria tubarica
B. Dorsal del clítoris
C. Arteria vaginal
D. Ninguna es correcta</p> <p>12. ¿Qué arteria principal de la pelvis se origina directamente de la aorta inferior a la arteria renal, pero considerablemente superior a la arteria mesentérica superior?</p> <p>A. Sacra Media
B. Uterina
C. Tubárica
D. Ovárica</p> <p>13. ¿Cuál es el Origen Inmediato de la arteria uterina?</p> <p>A. Iliaca Interna
B. Iliaca Común
C. Iliaca Externa
D. Pudenda Interna</p> | <p>14. ¿Cuál es el origen inmediato de las arterias rectales inferiores?</p> <p>A. Pudendas Externas
B. Pudendas Internas
C. Iliaca Interna
D. Rectales Medias</p> <p>15. ¿Qué nombre recibe la porción de la vejiga urinaria donde convergen inferiormente el fondo y las caras inferolaterales?</p> <p>A. Vertice
B. Cuerpo
C. Cuello
D. Infundibulo</p> <p>16. ¿Qué nombre recibe la ligera elevación del triángulo vesical que es más prominente en los varones de edad avanzada debido al agrandamiento del lóbulo posterior de la próstata?</p> <p>A. Uretra
B. Esfinter interno de la uretra
C. Úvula vesical
D. Vertice vesical</p> <p>17. ¿Qué nombre recibe la porción de la vejiga que apunta hacia el borde superior de la sínfisis del pubis cuando la vejiga está vacía?</p> <p>A. Cuello
B. Vértice
C. Uretra
D. Úvula</p> <p>18. ¿Qué nombre recibe la porción terminal dilatada del recto?</p> <p>A. Flexura sacra del recto
B. Flexuras laterales del recto
C. Angulo o flexura anorrectal del conducto anal
D. Ampolla rectal</p> <p>19. ¿Qué detalle anatómico se produce en el recto cuando termina y atraviesa el diafragma pélvico (músculo elevador del ano)?</p> <p>A. Flexura sacra del recto
B. Flexura lateral del recto
C. Angulo o flexura anorrectal del conducto anal
D. Ampolla rectal</p> <p>20. ¿Cuántas tenias visibles presenta el recto?</p> <p>A. Dos
B. Tres
C. Una
D. Ninguna</p> |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <p>21. ¿Cuál es el detalle ó característica anatómica más destacada de la uretra prostática?</p> <p>A. Cresta uretral
B. Conductos prostáticos
C. La próstata
D. Colículo seminal</p> <p>22. ¿Qué estructura se une con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador?</p> <p>A. Próstata
B. Uretra Prostática
C. Uretra Membranosa
D. Conducto Deferente</p> <p>23. ¿Es una estructura alargada de aproximadamente 5 cms. De longitud, que se encuentra entre el fondo de la vejiga urinaria y el recto?</p> <p>A. Próstata
B. Conductos eyaculadores
C. Vesículas seminales
D. Conducto deferente</p> <p>24. ¿Con qué estructura anatómica se relaciona la base de la próstata?</p> <p>A. Esfínter de la uretra
B. Sínfisis del pubis
C. Cuello de la vejiga
D. Ampolla del recto</p> <p>25. ¿Qué órgano contenido en la cavidad pélvica verdadera no está cubierto de peritoneo?</p> <p>A. Útero
B. Cuerno Uterino
C. Colon Sigmoides
D. Ovario</p> <p>26. ¿Qué nombre recibe la porción más ancha y larga de la trompa uterina?</p> <p>A. Infundíbulo
B. Ampolla
C. Istmo
D. Porción Uterina</p> <p>27. ¿Qué nombre recibe la capa doble de peritoneo que se extiende desde los lados del útero hasta las paredes laterales y suelo de la pelvis?</p> <p>A. Ligamento redondo
B. Ligamento uterosacro
C. Ligamento propio del útero
D. Ligamento ancho del útero</p> | <p>28. Según la conformación del útero, ¿Qué parte o detalle anatómico separa el cuerpo del cuello uterino?</p> <p>A. Fornix Vaginal
B. Fornix Uterino
C. Fondo Uterino
D. Istmo Uterino</p> <p>29. ¿De las siguientes opciones qué estructura anatómica limita el triangulo anal posterior y lateralmente?</p> <p>A. Tuberosidad Isquiática
B. Coccix
C. Ligamento Sacrotuberoso
D. Ligamento Sacroespinoso</p> <p>30. Con relación a la configuración externa del periné en triángulos, ¿A nivel de qué estructura anatómica debe pasar una línea imaginaria para dividir el periné romboidal en dos triángulos?</p> <p>A. Del coccix a la sínfisis del pubis
B. De una espina ciática mayor a la otra
C. De un ligamento sacrotuberoso al otro
D. De una tuberosidad isquiática a la otra</p> <p>31. ¿Qué estructura anatómica se encuentra en el punto central del periné?</p> <p>A. Esfínter externo del ano
B. Músculo bulboesponjoso
C. Cuerpo perineal
D. Centro anococcigeo</p> <p>32. ¿El tabique escrotal constituye una prolongación de que túnica escrotal?</p> <p>A. Albugínea
B. Dartos
C. Piel
D. Fibrosa Interna</p> <p>33. Según la conformación del pene, ¿Qué porción del mismo es la parte libre colgante que esta suspendida de la sínfisis del pubis?</p> <p>A. Raiz del pene
B. Cuerpo del pene
C. Glande del pene
D. Cuerpo esponjoso</p> <p>34. ¿Cuántos cuerpos cilíndricos de tejido cavernoso erétil componen el órgano copulador masculino?</p> <p>A. Uno
B. Dos
C. Tres
D. Cuatro</p> |
|--|--|

TEMARIO BA

35. Según la conformación de los genitales externos femeninos, ¿en dónde termina el ligamento redondo del útero?
- Labio Mayor
 - Labio Menor
 - Clitoris
 - Vestibulo Vaginal


CONTINÚA EN LA SIGUIENTE COLUMNA.....

36. ¿Qué estructuras anatómicas forman dos laminas anteriormente que se unen para dar origen al frenillo y prepucio del clitoris?
- Labios mayores
 - Labios menores
 - Monte de venus
 - Cuerpo cavernoso del clitoris
37. ¿Qué nombre recibe el espacio rodeado por los labios menores que contiene las desembocaduras de la uretra y la vagina?
- Bulva
 - Vestibulo bulvar
 - Vestibulo vaginal
 - Triangulo urogenital

INSTRUCCIONES: (Preguntas 38 a 43)

Las preguntas que se le presentan a continuación son de selección múltiple y respuesta única, seleccione la alternativa correcta que considere correcta, respóndalas de acuerdo a la imagen que se le presenta.

38. La pelvis de la figura es:
- Femenina
 - Masculina
 - Ginecoide
 - Androide
 - A y C son correctas
 - B Y D son correctas



INSTRUCCIONES: (Preguntas 44 a 46)

De las siguientes preguntas debe clasificar las articulaciones de la pelvis según el tipo de articulación que considere, puede rellenar más de una opción de las que se presentan en la hoja de respuesta.

- Sinfisis del Pubis
- Sacroiliaca Anterior
- Sacroccoccigea